

Cabines sanitaires EF-3

Éléments sandwich avec surface en stratifié de qualité premium

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

schäfer[®]
Trennwandsysteme



Cloisonnement élégant



Nous préférons donner des preuves plutôt que d'attendre la confiance de nos clients
that's us!

Environnement et durabilité *that's us!*

La gestion durable et l'utilisation raisonnée des ressources sont une évidence pour nous et font partie de notre philosophie d'entreprise. Cette idée de base est intégrée et vécue de manière cohérente dans nos processus de production. Nous sommes fiers d'être le premier fabricant certifié fabricant de systèmes de cloisons et de casiers en Allemagne à fonctionner selon les directives FSC™ et PEFC.

PEFC - enregistré

Notre chaîne d'approvisionnement se veut durable, c'est pourquoi nos matières premières répondent à des critères stricts en termes écologiques, économiques et sociaux.

FSC™ - certifié

En tant que premier fabricant certifié dans le domaine des systèmes de cloisons et des casiers en Allemagne, nous apportons une contribution active à la protection de notre terre avec notre méthode d'approvisionnement orientée vers l'avenir. Nous fournissons la quasi-totalité de notre gamme en bois durable, conformément aux critères de la norme FSC™.



PEFC04-31-3143



FSC® C147242

Sur demande, les produits sont disponibles avec la certification FSC™.

TÜV NORD : sécurité certifiée *that's us!*

Testés et certifiés par le TÜV NORD, ces produits répondent aux exigences de la loi sur la sécurité des produits ProdSG § 21

Numéro d'enregistrement 44 329 14148801



Fabriqué en Allemagne *that's us!*

Nos produits sont fabriqués pour vous, sur mesure, sur notre site de Horhausen, en Allemagne. C'est l'unique moyen de garantir les normes de qualité élevées que nous fixons sur nos produits.



Présélectionnés *that's us!*

Nous sommes inscrits au registre des entreprises de construction présélectionnées sous le no.010.049740, ce qui prouve notre qualification sur les produits et services que nous proposons.



Innovation et design *that's us!*

Grâce à des produits innovants en termes de technique et de design, nous convainquons non seulement nos clients, mais aussi les comités nationaux et internationaux.



reddot winner 2021





Solutions de cabines pour les exigences les plus élevées.

La cabine Schäfer EF-3 représente la plus haute perfection en matière de construction de cabines. Un design exceptionnel, une grande stabilité et une résistance absolue à l'eau permettent à la cabine d'être utilisée dans tous les domaines. La cabine EF-3 est le choix idéal pour les espaces les plus fréquentés. Le large choix de personnalisation garantit une expérience sanitaire sans égale.



(2)



(3)



(4)

Caractéristiques notables de la cabine EF-3

Séparateurs d'urinoirs en 36 mm d'épaisseur avec surface HPL

- Cadre intégré en aluminium résistant à la torsion
- Nettoyage plus facile et entretien efficace
- Front affleurant
- Conception résistante
- Protection efficace contre le pincement des doigts
- Système de ferrures en aluminium anodisé de haute qualité
- Construction entièrement étanche
- Convient aux environnements secs ou humides
- Grande variété de motifs et de couleurs
- Possibilité d'impressions de motifs personnalisés
- Installation sur mesure

(2) + (3) + (4)

Revêtements muraux avec impression de motifs

- Le concept de design uniforme crée des espaces où l'on se sent à l'aise
- Parois arrières et séparateurs d'urinoirs dans le même design, réalisées pour toutes les zones de l'espace sanitaire
- Les séparateurs d'urinoirs réduisent les dommages causés par le vandalisme grâce à leur conception



Les cabines EF-3 sont vraiment uniques grâce à leur large large choix de personnalisation avec des impressions de motifs. Tout est possible comme l'exemple de ces divers projets en photos.





(1)

(1)

Séparateurs d'urinoirs en verre

- Séparateurs d'urinoirs suspendus
- Fixation murale
- En verre de sécurité émaillé (ESG-H)
- Montage avec des supports discrets en aluminium ou en acier inoxydable
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Imperméable à l'eau
- Nettoyage facile du sol
- Choix de la couleur selon le nuancier RAL
- Impression de motifs en option
- Installation sur mesure

(2)

Séparateurs d'urinoirs type EF-3

- Séparateurs d'urinoirs suspendus
- Fixation murale
- Composé d'éléments sandwich de 36 mm d'épaisseur avec surface HPL
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Montage avec des supports discrets en aluminium ou en acier inoxydable
- Large gamme de couleurs disponibles
- Impression de motifs en option
- Installation sur mesure



(2)


(3)

Séparateurs d'urinoirs type SV30

- Séparateurs d'urinoirs suspendus
- Fixation murale
- En aggloméré de 30 mm d'épaisseur
- Bandes et panneaux ABS de la même couleur
- Installés avec des supports durables en aluminium
- Nettoyage facile du sol
- Large gamme de couleurs disponibles
- Impression de motifs en option
- Installation sur mesure



(3)



(4)

(4)

Séparateurs d'urinoirs type VK13

- Séparateurs d'urinoirs suspendus
- Fixation murale
- Fabriqué en stratifié massif de 13 mm
- Le bord tournant est toujours noir
- Installés avec des supports durables en aluminium
- Imperméable à l'eau
- Nettoyage facile du sol
- Large gamme de couleurs disponibles
- Impression de motifs en option
- Installation sur mesure

Caractéristiques type EF-3

Supports:



- Supports en acier inoxydable, réglables en hauteur




- Supports en aluminium, réglables en hauteur, prix neutre


Charnières:



- Charnière montante en aluminium anodisé avec polymère haute performance
- Les marches garantissent une absence totale d'entretien et une fermeture silencieuse et automatique de la porte
- Les charnières de porte sont généralement utilisées pour les ouvertures de porte supérieures à 110°



- En option: charnières situées dans la feuillure de la porte qui assurent un affleurement complet de la paroi frontale
- Disponible en option: auto-fermeture de la porte



- Portes à fermeture automatique grâce à une charnière à tenon intégrée pour une ouverture maximale de la porte à 110°

Accessoires type EF-3

Poignées:



Poignée de porte en aluminium
Schäfer AL7050



Poignée de porte en acier inoxydable
Schäfer ES6050



Poignée de porte en nylon



Poignée de porte en acier inoxydable




Poignée de porte en aluminium
INSAFE




Poignée de porte en aluminium
SLIDESAFE

[Pour la poignée de porte SLIDESAFE >](#)

[Aux accessoires sanitaires >](#)




Poignée de porte
55 x 500 mm
Schäfer ALGS1




Poignée de porte
avec bande LED
55 x 500 mm
Schäfer ALGS1 LED



Poignée de porte
55 x 1.150 mm
Schäfer ALGS2



Poignée de porte avec
bande LED
55 x 1.150 mm
Schäfer ALGS2 LED



Poignée de porte en
aluminium, adaptée à la
longueur de la porte,
jusqu'au bord supérieur,
Schäfer ALGSV



Poignée de porte avec
bande LED, adaptée à
la longueur de la porte,
jusqu'au bord supérieur,
Schäfer ALGSV LED

Butoir et crochets:



Butoir en aluminium
Schäfer AL7015



Butoir en acier
inoxydable
Schäfer ES6015



Butoir en nylon
Schäfer N8015



Crochet en aluminium
Schäfer AL7011



Crochet en acier
inoxydable
Schäfer ES6011



Crochet en nylon
Schäfer N8011

Palette de couleurs type EF-3


Panneaux:



2001
Blanc



2002
Gris siber



2010
Gris aluminium



2004
Anthracite



2006
Citron vert




2007
Atlantique



2008
Prune



Profils:




E6/EV1
Anodisé

Couleurs spéciales pour les panneaux, bandes ABS et profilés dans toutes les couleurs RAL et accessoires spéciaux sur demande.
Il peut y avoir une différence entre les couleurs imprimées et les couleurs réelles.


Conception technique du modèle EF-3




2 Vue en coupe: paroi frontale avec bouton de porte à une main charnières élévatrices en aluminium




2 Vue en coupe: paroi frontale avec poignée de porte à une main et charnière anti-pinçe doigts en aluminium (en option)




Section avant en hauteur




4 Raccordement d'angle




3 Raccordement de la façade à la cabine



5 Raccordement mural



5 Raccordement mural avec un profilé en U en tant que joint d'ombre facultatif



Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



reddot winner 2021



GERMAN INNOVATION AWARD '22 WINNER

