

Sanitaire cabines voor kleuterscholen SVF30 KIGA Mix&Match

Gemaakt van 30 mm dik spaanplaat

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

schäfer[®]
Trennwandsysteme



Stylish and elegant partitioning.



VEILIG GETEST *that's us!*

Maximale veiligheid en stabiliteit en het gebruik van onbreekbare materialen zijn de basiskenmerken van onze sanitaire producten voor kinderdagverblijven. De ingebouwde vingerknelbeveiliging voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van de GUV en de TÜV-geteste kwaliteit bevestigt de veiligheid van onze in Duitsland geproduceerde producten.



RIJK AAN ERVARING *that's us!*

Felle kleuren, vrolijke motieven en speelse elementen zijn een natuurlijk onderdeel van het dagelijks leven van kinderen. Dit is de enige manier waarop kinderen kunnen leren, ervaren en ontwikkelen. Met onze kindvriendelijke ontwerpen voor toiletwanden worden de allerkleinsten spelenderwijs ondergedompeld in spannende themawerelden. Elk toiletbezoek wordt een echt hoogtepunt met een lerend karakter en ontdekkingsplezier!



HYGIËNISCH *that's us!*

De oppervlakteafwerking van de gebruikte materialen maakt het mogelijk om onze KIGA WC-wand hygiënisch schoon te houden. Reinigingsmiddelen met desinfecterende eigenschappen kunnen zonder aarzeling worden gebruikt en voorkomen ook de verspreiding van vuil en ziektekiemen. Voor hygiënische en schone sanitaire ruimten overal.



EASY-CARE *that's us!*

Dankzij het eenvoudige onderhoud en de gemakkelijke reiniging zijn onze KIGA toiletafscheidingswanden de perfecte metgezellen in het dagelijkse leven op de kleuterschool. Dankzij de samenstelling van het materiaal kunnen de scheidingswanden snel en efficiënt worden gereinigd. De onderhoudsvrije constructie van onze toiletwanden van het type KIGA spreekt voor zich.



WE LEVEREN BEWIJS VOOR WE HET VERTROUWEN VAN ONZE KLANTEN VERWACHTEN

that's us!

MILIEU & DUURZAAMHEID

that's us!

Duurzaam beheer en zorgvuldig gebruik van hulpbronnen zijn voor ons vanzelfsprekend en maken deel uit van onze bedrijfsfilosofie. Deze basisgedachte wordt consequent geïntegreerd en doorgevoerd in onze werkprocessen. We zijn er trots op dat we de eerste gecertificeerde fabrikant van scheidingswanden en kasten in Duitsland zijn die werkt volgens de richtlijnen van FSC™ en PEFC.

PEFC - geregistreerd

We besteden aandacht aan een duurzame toeleveringsketen waarin onze producten worden ingekocht met inachtneming van ecologische, economische en sociaal rechtvaardige aspecten.

FSC™ - certified

Als eerste gecertificeerde fabrikant op het gebied van scheidingswanden en kasten in Duitsland leveren we met deze toekomstgerichte inkoopmethode een actieve bijdrage aan de bescherming van onze aarde. We leveren bijna ons hele assortiment van duurzaam hout volgens de specificaties van FSC™.



*On request
the products are
available with
FSC™ certification*

TÜV NORD GS GETESTE VEILIGHEID

that's us!

Deze producten zijn getest en gecertificeerd door TÜV NORD en voldoen aan de eisen van de productveiligheidswet ProdSG § 21 registratienr. 44 329 14148803.



MADE IN GERMANY

that's us!

Onze producten worden voor u geproduceerd op de bedrijfslocatie in Horhausen, Rijnland-Palts. Dit is de enige manier waarop we de hoge kwaliteitsnormen die we aan onze producten stellen, kunnen garanderen.



PREQUALIFIED

that's us!

We zijn geregistreerd in de lijst van geprekwalificeerde bouwbedrijven met het nummer 010.049740, wat bewijst dat we gekwalificeerd zijn voor de producten en diensten die we aanbieden.



INNOVATIEF & ONTWERPGERICHT

that's us!

Met onze designgerichte en innovatieve producten overtuigen we niet alleen onze klanten, maar ook nationale en internationale commissies.



red dot winner 2021





Interessante weetjes over SVF30 KIGA Mix&Match

- Kleuren van fronten, profielen, scharnieren en handgrepen worden gekozen en gecombineerd volgens de individuele wensen van de klant.
- Gemaakt van 30 mm dik spaanplaat
- ABS stroken en panelen in dezelfde kleur of als kleuraccent in een andere kleur
- Geschikt voor droge ruimtes
- Breed scala aan kleuren beschikbaar
- Systeem wordt geproduceerd volgens de afmetingen van de bouwplaats
- Handgreep ring: eenvoudig en veilig in gebruik
- Vingerbescherming aan scharnier- en sluitzijde volgens GUV-veiligheidsvoorschriften
- Gemaakt in Duitsland


Omdat er geen stabiliserende koprail wordt gebruikt voor kleuterschoolwanden, worden er extra aluminium beugels bevestigd aan de scheidingsaansluitingen aan de voorkant en aan de bakstenen muur. Om de stabiliteit van het systeem te garanderen, worden de poten bevestigd door middel van geforceerde schroeven met een boordiepte van 50 mm.

Colours type SVF30 KIGA Mix&Match

Panelen::



1001
Wit



1002
Zilvergrijs



1004
Antrazit



1005
Rood




1006
Limoengroen




1007
Waterblauw

ABS strips:



1001
Wit



1002
Zilvergrijs



1004
Antrazit



1005
Rood



1006
Limoengroen



1007
Waterblauw



6001
Goudgeel



6002
Ultramarijnblauw

Mix&Match: Kleuren van de fronten, profielen, ABS strips, scharnieren en handgrepen worden gekozen en gecombineerd volgens de individuele wensen van de klant. Speciale kleuren voor panelen, profielen in alle RAL-kleuren en speciale accessoires zijn verkrijgbaar op aanvraag. Vraag het ons! Er kan een verschil zijn tussen gedrukte kleuren en echte kleuren.

Profielen, handgrepen en scharnieren



RAL 1023
Verkeersgeel



RAL 3003
Robijnrood




RAL 5002
Ultramarijnblauw



RAL 7038
Afaat grijs



RAL 9010
Puur wit



E6/EV1
Geanodiseerd*

* Handgrepen en scharnieren zijn niet verkrijgbaar in geanodiseerde uitvoering.

Kenmerken type SVF30 KIGA Mix&Match

Ondersteunt:



- Roestvrijstalen steunen, in hoogte verstelbaar



- Aluminium steunen, in hoogte verstelbaar, prijsneutraal

Veiligheidshandgreep:




- Eenvoudig en veilig in gebruik
- Gemaakt van onbreekbaar en onderhoudsvriendelijk nylon
- Constructie in overeenstemming met GUV-veiligheidsvoorschriften
- Kleurselectie volgens kleurenkaart

Vingerbescherming:




- Scharnierbescherming aan scharnier- en sluitzijde volgens GUV-veiligheidsvoorschriften

Cabinesysteem





Oplossing voor stabilisatie van brede fronten



Brede voorpanelen kunnen worden gestabiliseerd door een aluminium buis die tot het plafond reikt.

Kleuterhokjes met hoge frontelementen




Door hun lage hoogte hebben kleuterhokjes meestal geen stabiliserende bovenkant.

Een beproefde variant is daarom de uitvoering van het voorste deel op een hoogte van 2.000 mm, zodat een bovenprofiel kan worden verlengd over het voorste deel voor stabilisatiedoeleinden.

Voor installaties met een hoogte van meer dan 1.600 mm tot de bovenrand van de deur is het hier getoonde ontwerp verplicht.

Locking device



Indien nodig kan er een deurslot worden aangebracht. Deze is zo geplaatst dat het personeel van de crèche over de deur kan reiken om deze in noodgevallen te ontgrendelen in geval van nood.

