

Cabines sanitaires pour école maternelle VK13 KIGA

Cloison en stratifié massif 13 mm

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

schäfer[®]
Trennwandsysteme



Cloisonnement élégant



TEST DE SÉCURITÉ *that's us!*

Une sécurité et une stabilité maximale ainsi que l'utilisation de matériaux incassables sont les caractéristiques de base de nos produits sanitaires pour les écoles. La protection intégrée contre le pincement des doigts est conforme aux normes de sécurité de l'Union Européenne et la qualité testée par le TÜV confirme la sécurité de nos produits fabriqués en Allemagne.



RICHE EN EXPÉRIENCE *that's us!*

Les couleurs vives, les motifs joyeux et les éléments ludiques font naturellement partie de la vie quotidienne des enfants. C'est la seule façon pour les petits d'apprendre, d'expérimenter et de se développer. Avec nos cloisons sanitaires adaptées aux enfants, les plus jeunes sont plongés dans des mondes passionnants. Chaque passage aux toilettes devient un véritable moment fort, avec un caractère éducatif et la joie de la découverte !



HYGIÉNIQUE *that's us!*

La finition utilisée permet à nos cloisons KIGA de rester propres. Les produits de nettoyage aux propriétés désinfectants peuvent être utilisés sans hésitation et empêchent également la propagation de la saleté et des germes. Pour des espaces sanitaires hygiéniques et propres partout.



FACILE D'ENTRETIEN *that's us!*

Grâce à leur facilité de nettoyage, nos cloisons sanitaires KIGA sont les compagnons parfaits de la vie quotidienne dans les écoles. Grâce à leur composition, elles peuvent être nettoyées rapidement et efficacement. La construction sans entretien de nos cabines de type KIGA parle d'elle-même.



Nous préférons donner des preuves plutôt que d'attendre la confiance de nos clients
that's us!

Environnement et durabilité *that's us!*

La gestion durable et l'utilisation raisonnée des ressources sont une évidence pour nous et font partie de notre philosophie d'entreprise. Cette idée de base est intégrée et vécue de manière cohérente dans nos processus de production. Nous sommes fiers d'être le premier fabricant certifié fabricant de systèmes de cloisons et de casiers en Allemagne à fonctionner selon les directives FSC™ et PEFC.

PEFC - enregistré

Notre chaîne d'approvisionnement se veut durable, c'est pourquoi nos matières premières répondent à des critères stricts en termes écologiques, économiques et sociaux.

FSC™ - certifié

En tant que premier fabricant certifié dans le domaine des systèmes de cloisons et des casiers en Allemagne, nous apportons une contribution active à la protection de notre terre avec notre méthode d'approvisionnement orientée vers l'avenir. Nous fournissons la quasi-totalité de notre gamme en bois durable, conformément aux critères de la norme FSC™.



PEFC/04-31-3143



On request
the products are
available with
FSC™ certification

TÜV NORD : sécurité certifiée *that's us!*

Testés et certifiés par TÜV NORD, ces produits répondent aux exigences de la loi sur la sécurité des produits ProdSG § 21
Numéro d'enregistrement No. 44 329 14148803.



Fabriqué en Allemagne *that's us!*

Nos produits sont fabriqués pour vous, sur mesure, sur notre site de Horhausen, en Allemagne. C'est l'unique moyen de garantir les normes de qualité élevées que nous fixons sur nos produits.



Présélectionnés *that's us!*

Nous sommes inscrits au registre des entreprises de construction présélectionnées sous le no.010.049740, ce qui prouve notre qualification sur les produits et services que nous proposons.



Innovation et design *that's us!*

Grâce à des produits innovants en termes de technique et de design, nous convainquons non seulement nos clients, mais aussi les instances nationales et internationales.



redot winner 2021





Faits intéressants sur VK13 KIGA Safari

- Fabriqué en stratifié massif de 13 mm d'épaisseur
- Profilés verticaux en aluminium
- Supports supplémentaires en aluminium pour la stabilisation des raccords de la cabine avant et du mur.
- Convient aux environnements secs et humides
- Construction entièrement étanche
- Les bords supérieurs de la porte représentent le paysage vallonné de la savane
- Poignées avec quatre motifs d'animaux différents
- Porte-gobelets disponibles dans un design assorti
- Le système est fabriqué en fonction des dimensions du chantier
- Fabriqué en Allemagne



Le profilé supérieur offre une stabilité supplémentaire. Disponible pour toutes les variantes.

Couleurs et poignées pour cabines VK13 KIGA Safari




Couleurs standards pour panneaux VK13 KIGA Safari:



83008
Mangue



83001
Mandarine



83002
Arctique




83006
Citron vert

Poignées standards safari:



Motif Girafe
83008 Mangue



Motif Elephant
83001 Mandarine



Motif Cacaotès
83002 Arctique



Motif Zèbre
83006 Citron vert


Les couleurs standards sont les couleurs conceptuelles spécialement conçues pour la série. Elles sont disponibles sans supplément de prix.

Coloris hors standards disponibles sur demande. Une différence entre les coloris à l'écran et dans la réalité peut être constatée.

Profilés et charnières:



RAL 9010
Blanc pur



RAL 1023
Jaune signalisation



RAL 3003
Rouge rubis



RAL 6002
Bleu outremer



RAL 7038
Gris agate



E6/EV1
Anodisé

* Les charnières en anodisé ne sont pas disponibles

Sélection de couleurs des panneaux:



2007
Atlantique



2008
Prune



83003
Lamar



83004
Bleu gentiane




83005
Pacifique



2001
Blanc



2002
Gris argenté



2010
Gris aluminium



2004
Gris anthracite

Sélection de poignées:



Motif Soleil
83008 Mangue



Motif Coquillage
83001 Mandarine



Motif Bouée piscine
83007 Rouge



Motif Ballon
83006 Citron vert



Motif Emoji 1
83008 Mangue



Motif Emoji 2
83008 Mangue



Motif Emoji 3
83008 Mangue




Motif Emoji 4
83008 Mangue




Faits intéressants sur VK13 KIGA Emoji

- Fabriqué en stratifié massif de 13 mm d'épaisseur
- Profils verticaux en aluminium
- Supports supplémentaires en aluminium pour la stabilisation des raccords de la cabine avant et du mur
- Convient aux environnements secs et humides
- Construction entièrement étanche
- Portes avec bords supérieur et inférieur semi-circulaires reprenant le thème des emojis
- Quatre motifs de poignée différents avec des visages rieurs
- Le système est fabriqué en fonction des dimensions du chantier
- Fabriqué en Allemagne

Couleurs et poignées pour cabine VK13 KIGA Emoji



Couleurs standards pour panneaux VK13 KIGA Emoji:



83008
Mangue

83001
Mandarine

83002
Arctique

83006
Citron vert

83007
Rouge

Poignées standards emoji:



Motif Emoji 1
83008 Mangue

Motif Emoji 2
83008 Mangue

Motif Emoji 3
83008 Mangue

Motif Emoji 4
83008 Mangue

Les couleurs standards sont les couleurs conceptuelles spécialement conçues pour la série. Elles sont disponibles sans supplément de prix. Coloris hors standards disponibles sur demande.

Une différence entre les coloris à l'écran et dans la réalité peut être constatée.

Profilés et charnières:



RAL 9010
Blanc pur

RAL 1023
Jaune signalisation

RAL 3003
Rouge rubis

RAL 6002
Bleu outremer

RAL 7038
Gris agate

E6/EV1
Anodisé*

* Les charnières en anodisé ne sont pas disponibles

Sélection de couleurs des panneaux:



2007
Atlantique

2008
Prune

83003
Lamar

83004
Bleu gentiane

83005
Pacifique

2001
Blanc

2002
Gris argenté

2010
Gris aluminium

2004
Gris anthracite

Sélection des poignées:



Motif Girafe
83008 Mangue

Motif Elephant
83001 Mandarine

Motif Cacaotès
83002 Arctique


Motif Zèbre
83006 Citron vert

Motif Soleil
83008 Mangue

Motif Coquillage
83001 Mandarine

Motif Bouée piscine
83007 Rouge

Motif ballon
83006 Citron vert



Faits intéressants sur VK13 KIGA Plage

- Fabriqué en stratifié massif de 13 mm d'épaisseur
- Profilés verticaux en aluminium
- Supports supplémentaires en aluminium pour la stabilisation des raccords de la cabine avant et du mur
- Convient aux environnements secs et humides
- Construction entièrement étanche
- Portes avec bord supérieur en forme de vague
- Poignées avec quatre motifs de plage différents
- Le système est fabriqué en fonction des dimensions du chantier
- Fabriqué en Allemagne



Le profilé supérieur offre une stabilité supplémentaire.

Pour plus d'intimité, la hauteur des portes est modifiable.
Disponibles pour toutes les variantes.

Couleurs et poignées pour cabines VK13 KIGA Plage



Couleurs standards pour panneaux VK13 KIGA Plage:



83008
Mangue

83001
Mandarine

83002
Arctique

83006
Citron vert


83007
Rouge

83003
Lamar

83004
Bleu gentiane

83005
Pacifique

Poignées standard Plage:



Motif Soleil
83008 Mangue

Motif Coquillage
83001 Mandarine

Motif Bouée piscine
83007 Rouge

Motif Ballon
83006 Citron vert

Profilés et charnières:



RAL 9010
Blanc pur

RAL 1023
Jaune signalisation

RAL 3003
Rouge rubis

RAL 6002
Bleu outremer

RAL 7038
Gris agate

E6/EV1
Anodisé*

* Les charnières en anodisé ne sont pas disponibles

Sélection de couleurs des panneaux:



2007
Atlantique

2008
Prune

2001
Blanc

2002
Gris argenté

2010
Gris aluminium

2004
Gris anthracite

Les couleurs standards sont les couleurs conceptuelles spécialement conçues pour la série. Elles sont disponibles sans supplément de prix. Coloris hors standards disponibles sur demande.

Une différence entre les coloris à l'écran et dans la réalité peut être constatée.

Sélection des poignées:



Motif Girafe
83008 Mangue

Motif Elephant
83001 Mandarine

Motif Cacaotès
83002 Arctique

Motif Zèbre
83006 Citron vert

Motif Emoji 1
83008 Mangue

Motif Emoji 2
83008 Mangue

Motif Emoji 3
83008 Mangue

Motif Emoji 4
83008 Mangue



Faits intéressants sur VK13 KIGA Mix&Match

- Fabriqué en stratifié massif de 13 mm d'épaisseur
- Profilés verticaux en aluminium
- Supports supplémentaires en aluminium pour la stabilisation des raccords de la cabine avant et du mur
- Convient aux environnements secs et humides
- Construction entièrement étanche
- Protection anti pince-doigts côté charnière et côté verrou conformément aux règles de sécurité GUV
- Poignée en anneau : utilisation simple et sûre
- Large gamme de couleurs disponibles
- Le système est fabriqué en fonction des dimensions du chantier
- Fabriqué en Allemagne

Couleurs pour cabines VK13 KIGA Mix&Match


Panneaux:



2001
Blanc



2002
Gris argenté



2010
Gris aluminium



2004
Gris anthracite



2006
Citron vert



2007
Atlantique




2008
Prune



83005
Pacifique



83007
Rouge



83008
Mangué

Profilés, poignées et charnières



RAL 1023
Jaune signalisation



RAL 3003
Rouge rubis



RAL 6002
Bleu outremer



RAL 7038
Gris agate



RAL 9010
Blanc pur



E6/EV1
Anodisé*

Mix&Match: Les couleurs des façades, des profilés, des charnières et des poignées sont choisies et combinées en fonction des besoins individuels du client.

Coloris hors standards disponibles sur demande.

Une différence entre les coloris à l'écran et dans la réalité peut être constatée.

Caractéristiques des cabines VK13 KIGA Safari, Emoji, Plage et Mix&Match

Pieds:



- Pieds ajustable en acier inoxydable
- Conforme à la norme DIN 1.4301
- Variante utilisée avec profilés revêtus par poudrage



- Pieds ajustables en aluminium
- Variante utilisée avec profilés anodisés

Poignée anneau de sécurité pour VK13 KIGA Mix&Match:



- Utilisation simple et sûre
- Fabriqué en nylon incassable et facile d'entretien
- Construction conforme aux normes de sécurité GUV
- Choix des couleurs selon le nuancier

Poignée anneau de sécurité pour VK13 KIGA Safari, Emoji, Plage:

Pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur, la poignée à anneau de sécurité de la couleur des charnières est placée à l'intérieur de la porte pour les séries Safari, Emoji, Summer. La poignée à motif de la série correspondante est fixée à l'extérieur.




- Utilisation simple et sûre
- Fabriqué en nylon incassable et facile d'entretien
- Construction conforme aux normes de sécurité GUV
- Choix des couleurs selon le nuancier

Protection anti pince-doigts




- Protection anti pince-doigts côté charnière et le verrou conforme aux règles de sécurité GUV

Système de la cabine




Solution de stabilisation de la façade



Avec le modèle VK13 KIGA, un tube de stabilisation peut être directement formé par l'extension d'un profilé avant.

Cabines sanitaires pour enfants avec éléments frontaux hauts




En raison de leur faible hauteur, ces cabines ne disposent généralement pas d'une partie supérieure stabilisante.


Une variante consiste donc à placer la partie avant à une hauteur de 2 000 mm, de manière à ce qu'un profilé supérieur puisse être prolongé au-dessus de la partie avant à des fins de stabilisation.

Pour les installations dont la hauteur jusqu'au bord supérieur de la porte est supérieure à 1 600 mm, la conception présentée ici est obligatoire.

Dispositif de verrouillage



Si nécessaire, une serrure peut être installée sur la porte, de manière à ce que le personnel de l'école puisse passer la main pour la déverrouiller en cas d'urgence.



Sous réserve de modifications techniques



reddot winner 2021



GERMAN
INNOVATION
AWARD '22
WINNER

