Waschtisch-Ausguss-Kombi




Waschtisch-Ausguss-Kombination BIIWAK-UW

wandhängend

Waschtischbecken und Ausgussbecken untereinander angeordnet mit Ab- und Überlaufgarnitur und Ablaufverbindung DN40
Waschbeckenmaße: 340x150x240mm BxHxT
Ausgussbeckenmaße: 370x150x340mm BxHxT
mit einer schwenkbaren Mischbatterie

empfohlene Höhe Ablauf DN40 220 mm empfohlene Höhe TW + TWW 270 mm






Waschtisch-Ausguss-Kombination BIIWAK-UB

bodenstehend auf Nivellierfüßen
Waschtischbecken und Ausgussbecken untereinander angeordnet mit Ab- und
Überlaufgarnitur und Ablaufverbindung DN40
Waschbeckenmaße: 340x150x240mm BxHxT
Ausgussbeckenmaße: 370x150x340mm BxHxT
mit einer schwenkbaren Mischbatterie

empfohlene Höhe Ablauf DN40 220 mm empfohlene Höhe TW + TWW 270 mm







Material nichtrost. Stahl	Werkstoff-Nr. 1.4301	Materialdicke 1,0mm	Oberfläche geschliffen
Modell	Bezeichnung	BxHxT in mm	ArtikelNr.
BIiWAK-UW6-MB	mit schwenkbarer Mischbatterie	500x570x600	234406 **
BIiWAK-UW7-MB	mit schwenkbarer Mischbatterie	500x570x700	234407 **
BliWAK-UW6-S230	mit zusätzlicher Sensorarmatur 230V	500x570x600	234408 **
BliWAK-UW7-S230	mit zusätzlicher Sensorarmatur 230V	500x570x700	234409 **
BIiWAK-UB6-MB	mit schwenkbarer Mischbatterie	500x850x600	234402 **
BIiWAK-UB7-MB	mit schwenkbarer Mischbatterie	500x850x700	234403 **
BliWAK-UB6-S230	mit zusätzlicher Sensorarmatur 230V	500x850x600	234404 **
BIiWAK-UB7-S230	mit zusätzlicher Sensorarmatur 230V	500x850x700	234405 **



