
Hock-WC CREATIV I, II und III

mit Spülkopf





Hock-WC CREATIV-I, II und III

mit Spülkopf , CREATIV II mit nivellierbaren Füße , CREATIV I mit Maueranker aus nichtrostendem Stahl, mit umlaufender Abkantung zum bodengleichen Einbau, mit ausgeformter Trittfläche, mit senkrechten Ablauf DN100, ohne Siphon, Spülrohranschluß EURO Ø 55 mm



Material nichtrostender Stahl	Werkstoff-Nr. 1.4301	Materialdicke 1,9 mm	Oberfläche matt geschliffen
Modell	Bezeichnung	BxHxT in mm	ArtikelNr.
Hock-WC-CREATIV-I	Hock-WC mit Spülkopf und Mauerankern	700x170/220x700	650510
Hock-WC-CREATIV-II	Hock-WC mit nivellierbaren Füßen	700x170/220x700	650511
Hock-WC-CREATIV-III	Hock-WC Geruchsverschluss Waagerecht	700x170/220x700	650512
Sifon-Hock-WC-S	Geruchsverschluss Abgang senkrecht	DN100	650526
Sifon-Hock-WC-W	Geruchsverschluss Abgang waagerecht		650525
SAFETY PLUS für hock WC	Vorwandelement		650040 *
Vandalengeschützter Taster	vandalensichere Betätigung		970913 *



